


Navn på produkt : Ecolab MAXX Into WC Gel Synbiotic	
Anvendelse	Toilettrens
Faresymboler	
Brug af produktet	Skyl toilettet før brug. Påfør MAXX Into WC Gel Synbiotic ufortyndet på toiletkummen og under toiletkanten.
Særlig fokus	Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Bær øjenbeskyttelse. (P280)
Efter brug	Vask altid hænderne efter udført arbejde. Der anbefales god håndhygiejne.
Affaldsbeholder/placering	Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring/afrensning. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.
Placering af slukningsudstyr	-
Placering af materialer til opsamling af spild	I rengøringsrum
Placering af værnemidler	På rengøringsvognen
Anvendelse af værnemiddel: Handsker Hud og krop	Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.
Beskyttelse af Øjne	Sikkerhedsbriller med sideskærme
Beskyttelse af åndedræt	Ingen påkrævet. God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.
Placering af øjenskylllevæske/øjenskyllestationer	På rengøringsvognen
Placering af førstehjælpsudstyr	I rengøringsrum
Førstehjælp:	
Generelt: Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadedekomnes tilstand, skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.	
Indånding: Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.	
Hudkontakt: Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: søg læge.	
Øjenkontakt: Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 5 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Fortsæt skylningen under transporten derhen.	
Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.	
Udfyldt af og dato:	Morten Peytz – mpe@aaren.dk – 2025-11-25